

Ручные резьбонарезные головки с трещоткой

Все подобранные резьбонарезные комплекты содержат резьбонарезные головки, трещотку в сборе, рукоятку трещотки и легированные гребенки. Во всех резьбонарезных головках используются одинаковые гребенки 12-R.



№ по каталогу			№ модели	Размеры, дюймы	Вес	
NPT	BSPT	NPSM			фунт	кг
36480	—	—	12-R	1/2 - 1/4	23 3/4	10,8
36475	65255	36510	12-R	1/2 - 2	34 3/4	15,8
36505	65285	—	12-R	1/8 - 2	45 1/2	20,7

Комплекты открытых резьбонарезных головок с трещоткой

- Модель 12-R: размеры 1/8" - 2" с кейсом для переноски.



Комплекты закрытых резьбонарезных головок с трещоткой

- Размеры модели 11-R : 1/8" - 2"

№ по каталогу	№ модели	Описание	Гребенки	Вес	
				фунт	кг
13073	11-R	Правая резьбонарезная головка 3/8" - 1 1/4" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT	24 1/4	11
13078	11-R	Правая резьбонарезная головка 3/8" - 2" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT	33	15
13083	11-R	Правая резьбонарезная головка 1/2" - 1 1/4" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT	22	10
13088	11-R	Правая резьбонарезная головка 1/2" - 2" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT	31 1/4	14,2
13093	11-R	Левая-правая резьбонарезная головка 3/8" - 2" с трещоткой, в пластиковом кейсе	BSPT	61 1/2	28

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

Ручные резьбонарезные головки с трещоткой



Только трещотка с рукоятью

На фиксаторе головки указано направление вперед и назад. Резьбонарезные головки вставляются с обеих сторон и фиксируются.

№ по каталогу	№ модели	Описание
38540	00-RB	Только трещотка и рукоять
38540	00-R	
37777	11-R	
38550	111-R	
30118	12-R	



Резьбонарезной инструмент с тремя головками

С помощью инструмента каждой модели можно нарезать резьбу трех размеров и использовать гребенки резьбонарезной головки с трещоткой 12-R.

№ модели	Правая, лег. сталь	Правая, быстрореж.	Быстрорежущая для нерж. стали, правая	Размеры труб, дюймы	Вес	
					фунт	кг
31-A NPT	36540	36550	36555	½, ¾, 1	10	4,6
31-A BSPT	65320	—	—	½, ¾, 1	10	4,6
31-A NPSM	36560	—	—	½, ¾, 1	10	4,6



Кейс для переноски

- Помогает хранить комплекты головок в порядке.

№ по каталогу	Описание	Для моделей	Длина x ширина x высота (дюймы)	Вес	
				фунт	кг
21218	Пластиковый кейс (без резьбонарезных головок)	12-R 11-R	25 x 5 x 14	6	2,5

Резьбонарезные головки

Ручной резьбонарезной инструмент моделей 00-R, 12-R, 11-R и 00-RB



Североамериканские стандарты

	№ по каталогу									
	Типоразмер трубы (дюймы)									
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	
№ модели 00-R										
(NPT)										
Легированная, правая	36875	36880	36885	36890	36895	36900	–	–	–	
Быстрорежущая, правая	36935	36940	36945	36950	36955	36960	–	–	–	
Быстрорежущая для нерж. стали, правая	36965	36970	36975	36980	36985	36990	–	–	–	
(NPSM)										
Легированная, правая	36995	37000	37005	37010	37015	37020	–	–	–	
Быстрорежущая API	–	–	83435	68775	68780	–	–	–	–	
№ модели 12-R										
(NPT)										
Легированная, правая	37375	37380	37385	37390	37395	37400	37405	37410	37415	
Быстрорежущая, левая	–	–	–	37435	37440	37445	37450	37455	37460	
Быстрорежущая, правая	37465	37470	37475	37480	37485	37490	37495	37500	37505	
Быстрорежущая для нерж. стали, правая	37510	37515	37520	37525	37530	37535	37540	37545	37550	
Быстрорежущая для ПВХ, правая	–	83450	83455	83460	83465	83470	83475	83480	83485	
Быстрорежущая для труб с пластиковым покрытием	–	–	–	51857	51862	51867	51872	51877	51882	
Легированная для IMC, правая	–	–	–	92690	92695	92700	92705	92710	92715	
(NPSM)										
Легированная, правая	37555	37560	37565	37570	37575	37580	37585	37590	37595	
№ модели 11-R										
(NPT)										
Легированная, правая	37025	37030	37035	37040	37045	37050	37055	20923	20943	
Быстрорежущая, правая	37095	37100	37105	37110	37115	37120	37125	20928	20948	
Быстрорежущая для нерж. стали, правая	37130	37135	37140	37145	37150	37155	37160	20933	20953	
(NPSM)										
Легированная, правая	37165	37170	37175	37180	37185	37190	37195	20938	20958	
	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1	
№ модели 00-RB										
	20 витков на дюйм	18 витков на дюйм	16 витков на дюйм	14 витков на дюйм	13 витков на дюйм	12 витков на дюйм	11 витков на дюйм	10 витков на дюйм	9 витков на дюйм	8 витков на дюйм
(UNC)										
Легированная, правая	37610	37615	37620	37625	37630	37635	37640	37645	37650	37655
Легированная, левая	–	–	–	37675	–	–	–	37695	–	–
(UNF)										
	28 витков на дюйм	24 витков на дюйм	24 витков на дюйм	20 витков на дюйм	20 витков на дюйм	18 витков на дюйм	18 витков на дюйм	16 витков на дюйм	14 витков на дюйм	14 витков на дюйм
Легированная, правая	37710	37715	37720	37725	37730	37735	37740	37745	–	37755
Легированная, левая	–	–	–	37775	37780	37785	37790	37795	37800	37805

Все резьбонарезные головки, не выделенные серым цветом, поставляются вместе с гребенками в собранном виде с завода.

Выделенные серым цветом резьбонарезные головки поставляются вместе с гребенками в разобранном виде.

Все подобранные резьбонарезные комплекты содержат резьбонарезные головки, трещотку в сборе, рукоятку трещотки и указанные гребенки.

Резьбонарезные головки

Ручной резьбонарезной инструмент моделей 00-R, 12-R, 11-R



Стандарты британский и ISO

	№ по каталогу								
	Типоразмер трубы (дюймы)								
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
№ модели 00-R									
(BSPT)									
Легированная, правая	65705	65710	65715	65720	65725	65730	–	–	–
Быстрорежущая, правая	65765	65770	65775	65780	65785	65790	–	–	–
№ модели 12-R									
(BSPT)									
Легированная, правая	65950	65955	65960	65965	65970	65975	65980	65985	65990
Быстрорежущая, правая	–	–	–	66040	66045	66050	66055	66060	66065
С пластиковым покрытием (BSPP)	–	–	–	83677	83682	83687	83692	83697	83702
Легированная, правая	–	49932	49937	49942	49947	49952	–	49962	49967
№ модели 11-R									
(BSPT)									
Легированная, правая	65550	65555	65560	65565	65570	65575	65580	12553	12558
Быстрорежущая, правая	–	–	65620	65625	65630	65635	65640	–	–
Быстрорежущая, левая	13028	13033	13038	13043	13048	13053	13058	13063	13068
(BSPP)									
Легированная, правая	–	–	65680	65685	65690	65695	65700	–	–

Стандарты британский и ISO

	№ по каталогу			
	Типоразмеры труб (мм)			
	20 мм	25 мм	32 мм	40 мм
№ модели 11-R				
(ISO) Легированная, правая	75005	75010	75015	75020

Все резьбонарезные головки поставляются вместе с гребенками в собранном виде с завода.

Выделенные серым цветом резьбонарезные головки поставляются вместе с гребенками в разобранном виде. Все подобранные резьбонарезные комплекты содержат резьбонарезные головки, трещотку в сборе, рукоять трещотки и указанные гребенки.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru