

Быстродействующие труборезы



Модель 151

- Модели 151-156 отличаются наличием быстродействующей конструкции, двутавровой конструкции, закаленных поверхностей, подвергающихся износу, и узлов салазок с упорными подшипниками для плавности работы.
- Теперь в комплектацию всех моделей включены рукоятка X-CEL и штифт X-CEL для более быстрой резки и замены ролика.
- Доступны модели для пластмассовых или металлических труб.
- Модели 151 и 152 отличаются наличием складных зенковок.
- Модель 151-ML подходит для резки многослойных труб.
- Модель 151 CSST разработана для резки гофрированных труб из нержавеющей стали.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Станд. ролики	Размеры труб	Вес		Станд. упак.
				мм	фунты	кг	
31632	151	Быстродействующий труборез	E-3469	6 - 42	1¼	0,56	6
31637	151-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы	E-2155	10 - 40	1¼	0,56	6
66747	151-ML	Быстродействующий труборез	E-545	10 - 50	1	0,5	1
31642	152	Быстродействующий труборез	E-3469	6 - 66	2	0,92	1
31647	152-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы	E-2155	10 - 63	2	0,92	1
36597	153	Быстродействующий труборез	E-3469	32 - 90	2	0,92	1
36592	153-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы*	E-2155	25 - 75	2	0,92	1
31652	154	Быстродействующий труборез	E-2558	48 - 116	3½	1,72	1
31657	154-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы*	E-2156	50 - 110	3½	1,72	1
59202	154-PE	Вышеупомянутое с режущим роликом для полиэтилена	E2880	50 - 110	3½	1,72	1
31662	156	Быстродействующий труборез	E-2558	100 - 170	5	2,23	1
31667	156-P	Вышеупомянутое с режущим роликом для пластмассы*	E-2157	110 - 160	5	2,23	1
39957	156-PE	Вышеупомянутое с режущим роликом для полиэтилена	E2880	110 - 160	5	2,23	1
32078	151 CSST	Быстродействующий труборез для CSST	E-4546	9,5 - 25,4	1	0,50	6

* Модели для пластмассовых труб не включают в себя запасные режущие ролики

Оснащение моделей быстродействующих резаков для пластмассы RIDGID® позволяет легко преобразовывать их для резки труб из меди или других металлов.

1. Извлеките из ручки запасной режущий ролик для меди.
2. Переверните ручку в такое положение, чтобы внутри ручки виделось обозначение "Cu".
3. Закрутите ручку обратно на рукоятку.
4. С помощью штифта режущего ролика X-CEL можно быстро заменить имеющийся режущий ролик для пластмассы на режущий ролик для меди. Теперь Вы готовы резать медные, алюминиевые и латунные трубы.
5. Когда Вы пожелаете вернуться к резке пластмассы, придерживайтесь этих же инструкций, но обязательно переставьте ручку так, чтобы внутри ручки виднелись обозначения "PE" и "PVC" (PBX).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID

Сменные режущие ролики для трубореза для тонкостенных труб

Всегда используйте настоящие режущие ролики RIDGID®. Эти ролики изготовлены методом механической обработки с высокой точностью из высококачественной стали и спроектированы для продолжительного срока службы и максимальной точности резки.

Труборезы для тонкостенных труб (Оригинальная продукция)				№ по каталогу		№ модели		Станд. упак.		Высота лезвия*		Применяется для труб/Материал																								
РЕЖУЩИЕ РОЛИКИ С ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ				10	15	15-SI	35S	65S	151 CSST	10S/15S/20S	20	30	30P	40	101/118	103/104/117	150L/205	150LS/205S	151	151-P	151-ML	152	152-P	153	153-P	154	154-P	156	156-P	205	122/30S	154-PE/156-PE				
Режущие ролики	66772	E-545	6	6.5																	●											Многослойная труба				
	33210	E-702	1	12.5																						▲		▲				Толстостенные ПВХ и ABS				
	33165	E-1240	12	4.0	▲	▲	▲			●																							Сталь, нержавеющая сталь			
	33200	E-1740	6	3.5											▲	▲	▲			▲			▲		▲								Мягкая гибкая пластмасса			
	74720	E-2155	6	7.0																●			●		●								Полиэтилен, полибутилен, полипропилен, стандартные и толстостенные			
	74730	E-2156	6	10.5									●														●		▲				Полиэтилен, полибутилен, полипропилен, стандартные и толстостенные			
	74735	E-2157	6	12.5																						▲			●				Полиэтилен, полибутилен, полипропилен, стандартные и толстостенные			
	33175	E-2191	6	7.5								▲		▲												▲			▲		●			Сталь		
	33170	E-2558	6	5.5									●		●											●		●						Алюминий и медь		
	83235	E-2880	6	19.0																							▲		▲			●			Полиэтилен, полибутилен, полипропилен, стандартные и толстостенные	
	33205	E-2990	6	2.5	▲	▲					▲																								Сталь, алюминий и медь	
	33185	E-3469	12	3.5												●	●	●		●		●		●							●			Алюминий и медь		
	34695	E-3495	6	7.0																▲			▲		▲						▲				Алюминий	
	33190	E-4546	6	4.0					●									●	▲				▲		▲						▲				Сталь, нержавеющая сталь	
	33195	E-5272	6	7.0																	▲			▲											ПВХ, ABS, стандартная толщина стенки	
	33180	E-5299	6	10.5									▲														▲		▲						ПВХ, ABS, стандартная толщина стенки	
	33160	F-158	12	3.5	●	●					●																									Алюминий и медь
	88260	E-10279	6	4.5																							▲		▲							Тонкостенные ПВХ
	96397	E-1525	6	3.0			●																													Нержавеющая сталь
	33551	122SS	1	7.5																											▲				Нержавеющая сталь	
	29973	E-635	1	4.0				●	●																											Нержавеющая сталь

● Обозначает режущие ролики, поставляемые с оригинальной продукцией. ▲ Обозначает резервный режущий ролик. * Высота лезвия – толщина стенки в мм

Труборезы для пластмассовых и многослойных труб



Модель PC-1250



Модель PC-1375 ML

Однопроходные труборезы

- Для пластмассовых (ПХВ, ХПВХ, полипропилен, полиэтилен с межмолекулярными связями, полиэтилен) и многослойных труб.
- Подпружиненные рукоятки для более быстрого позиционирования. Один проход, легкий рез.
- PC-1250 отличается наличием сменного лезвия, обеспечивающего двойной срок эксплуатации лезвия. Не подходит для резки многослойных труб.
- PC-1375 ML: надежная алюминиевая конструкция, используемая для больших нагрузок. Легко прикрепляемый переходник для многослойных труб для улучшенной резки многослойных труб и мгновенного повторного округления труб.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб (В.Д.)	Вес		Станд. упак.
			мм	фунты	кг	
23488	PC-1250	Однопроходный труборез для тонкостенных труб	3 - 42	½	0,22	6
26803	PCB-1250	Сменное лезвие PC-1250	—	⅛	0,05	1
23493	PC-1375 ML	Однопроходный труборез для тонкостенных труб*	3 - 35*	¾	0,34	6
25588	PCB-1375	Сменное лезвие PC-1375	—	⅛	0,05	1

* 3 - 25 мм при использовании с переходником для многослойных труб

Труборезы с трещоточным механизмом с эргономичными захватами

- Эргономичные захваты на нижней рукоятки расставлены с приращениями ½", чтобы их можно было использовать в качестве шкалы для быстрого измерения трубы.
- Быстросменное лезвие X-CEL®.
- Операция резки "без заусенцев" обеспечивает срез под прямым углом.
- Предполагаемые материалы: пластмассовые (ПХВ, ХПВХ, полипропилен, полиэтилен с межмолекулярными связями, полиэтилен, резиновый шланг) и многослойные трубы.
- 1435N и 1442N не подходят для многослойных труб.



Модель RC-1625



Модель RC-2375

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб (В.Д.)	Вес		Станд. упак.
			мм	фунты	кг	
23498	RC-1625	Труборез с храповым механизмом для пластмассовых труб и тонкостенных труб	3 - 42	1¾	0,52	1
27858	RCB-1625	Сменное лезвие RC-1625	—	⅛	0,03	1
30088	RC-2375	Труборез с храповым механизмом для труб и тонкостенных труб	12 - 63	1¾	0,90	1
30093	RCB-2375	Сменное лезвие RC-2375	—	¼	0,10	1
26821	1435N	Труборез с трещоточным механизмом	6 - 35	1¼	0,56	1
68616	1435N-B	Сменное лезвие 1435N	—	¼	0,04	1
20191	1442N	Труборез с трещоточным механизмом	3 - 42	1½	0,74	1
42126	1442N-B	Сменное лезвие 1442N	—	⅛	0,06	1



Модель 1442N



НОВИНКА



P-TEC 3240



P-TEC 5000



АККУРАТНЫЙ

БЫСТРЫЙ



ПРЯМОЙ



Рез ножовкой (слева) по сравнению с P-TEC 3240 (справа).

Труборез для пластмассовых канализационных труб

Труборез RIDGID® P-TEC это первый в своем роде труборез, который обеспечивает возможность спокойно выполнять аккуратный, быстрый и прямой рез на тонкостенных (< 2,5 мм) пластмассовых трубах. Этот многофункциональный труборез можно использовать для полиэтиленовых (PE), полипропиленовых (PP) и тонкостенных ПВХ труб двух стандартных размеров: с внешним диаметром 32 и 40 мм – один и тот же инструмент для обоих размеров. Также доступен P-TEC 5000 для резки 50 мм пластмассовой канализационной трубы. Труборез P-TEC это еще одно дополнение к семейству трубных инструментов RIDGID, которое представляет огромное значение для любого производства, на котором используются и устанавливаются ПВХ / полипропиленовые / полиэтиленовые трубы.

Уникальные возможности и преимущества

- Аккуратное автоматическое удаление заусенцев – Рез, производимый этим труборезом, образует только тонкий завиток пластмассы в отличие от пуха, возникающего вокруг реза ножовкой. Второй инструмент для удаления заусенцев не требуется, этот труборез автоматически удаляет заусенцы параллельно с резкой.
- Автоматическое снятие фаски – Позволяет немедленное, простое присоединение к другим частям сливной системы.
- Быстрый разрез – В среднем шесть вращений, чтобы выполнить один разрез, в четыре раза быстрее, чем ножовкой.
- Прямой срез – Удобные смотровые окна каждый раз гарантируют прямой разрез на размеченной трубе.

Аккуратный – Автоматическое удаление заусенцев и снятие фаски.

Быстрый – Разрезает не более чем за шесть вращений – в четыре раза быстрее, чем ножовкой.

Прямой – Удобное смотровое окно гарантирует рез по разметке.

Открытая конструкция отверстия – P-TEC 5000 отличается наличием открытой конструкции отверстия, которая:

- Уменьшает требуемое от руки усилие для резки трубы.
- Полностью препятствует проскальзыванию на трубе.
- Обеспечивает возможность резать двухфланцевую 50 мм пластмассовую канализационную трубу.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб (В.Д.)	Вес		Станд. упак.
			мм	фунты	кг	
37463	P-TEC 3240	Труборез для пластмассовых канализационных труб	32 & 40	0.44	0,2	1
40868	P-TEC 5000	Труборез для пластмассовых канализационных труб	50	0.44	0,2	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID