

Цепные тиски РЕТОЛ (США) для буровых труб с многорядной цепью

RIDGID

Цепные тиски РЕТОЛ для буровых труб изготовлены из высококачественной легированной стали. V-образная челюсть тисков обладает легким весом и, в комбинации с широкой (4-6 рядной в зависимости от комплектации) цепью обеспечивает максимальную силу захвата трубы. Для удобства эксплуатации тиски могут использоваться подвижным образом на специальном рабочем верстаке, а по необходимости основание тисков может быть неподвижно зафиксировано на рабочей поверхности при помощи сварки.



Артикул	Для труб* (внешний диаметр)	Ширина захвата	Вес, кг**	Максимальная рабочая нагрузка, Н/м
DA4174V	3" – 8-1/4"	5.00"	18,16	20325

*** Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков предусмотрена система скидок.

Многорядная цепь в сборе:

Артикул	Для тисков	Для труб* (внешний диаметр)
151-45-07D	DA4174V	3" - 3-3/4"***
151-45-09D	DA4174V	3-3/4" - 4-5/8"
151-45-11D	DA4174V	4-3/4" - 5-1/2"
151-45-13D	DA4174V	5-5/8" - 6-3/8"
151-45-15D	DA4174V	6-3/8" - 7-1/4"
151-45-17D	DA4174V	7-1/4" - 8-1/4"

* - Цепь для тисков поставляется отдельно

** - Вес указан без учета массы цепи

*** - Для эффективного захвата труб данного диаметра рекомендуется использование 4-х алмазных вкладышей в рабочих губках тисков

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: rdd@nt-rt.ru

Цепные трубные тиски PETOL (США) с многорядной цепью

RIDGID

Цепные трубные тиски PETOL сконструированы специально для тяжелых режимов работы при монтаже или демонтаже буровых колонн, развинчивании резьбовых соединений и т.д. Одни сверхмощные тиски PETOL заменяют сразу несколько обычных тисков, используемых на монтажных участках трубопровода, в слесарных мастерских, при работах с забойным инструментом на нефтяных скважинах, а так же на морских буровых платформах.



Уникальная конструкция модели позволяет легко и быстро настраивать тиски для работы с различными трубами. Оригинальная многорядная (3-5 линковая) цепь специальной закалки простым скольжением сквозь губки тисков быстро регулируется оператором под необходимый диаметр, после чего без усилий крепко фиксируется стяжным рычажным болтом. Тиски не заедают и не заклинивают даже при чрезмерной нагрузке.

V-образные челюсти тисков и цепь плотно и без зазоров облегают трубу по внешнему диаметру. Более того, при возникновении крутящего момента (к примеру при развинчивании ключом), сила захвата начинает увеличиваться благодаря «самозатягиванию», что обеспечивает надежный и крепкий захват детали. Рабочие губки тисков снабжены специальными сменными вкладышами из быстрорежущей стали, позволяющими свести к минимуму повреждения наружной поверхности трубы в процессе работы.

Крепление основания тисков к рабочей поверхности может осуществляться при помощи крепежных болтов или сварки. Цепь для тисков поставляется отдельно.

Производитель: Ridgid (Риджид).

Стоимость цепных трубных тисков:

Артикул	Для труб* (внешний диаметр)	Ширина захвата	Вес, кг**	Максимальная рабочая нагрузка, Н/м	Цена с НДС
TVA115H	2" – 8"	5.25"	19,97	18970	по запросу
TVA116	4" – 14"	7.00"	49,94	52168	по запросу
TVA116H	4" – 14"	7.25"	60,83	67750	по запросу
TVA118	4" – 24"	9.00"	109,41	121950	по запросу
TVA120	6" – 24"	12.63"	227	318425	по запросу

*** Для постоянных клиентов и оптовых заказчиков предусмотрена система скидок.

Многорядная цепь в сборе:

Артикул	Для тисков	Для труб* (внешний диаметр)	Вес, кг
151-45-25Т	TVA115H	2" – 8"	8,85
161-34-25Т	TVA116	4" - 10"	21,79
161-34-33Т	TVA116	4" - 14"	26,78
161-45-25Т	TVA116H	4" - 10"	26,1
161-45-33Т	TVA116H	4" - 14"	32,46
181-45-25Т	TVA118	4" - 12"	44,94
181-45-33Т	TVA118	4" - 18"	56,75
181-45-41Т	TVA118	4" - 24"	68,55
201-56-19Т	TVA120	6" - 14"	90,89
201-56-25Т	TVA120	6" - 18"	104,64
201-56-31Т	TVA120	6" - 24"	128,7

* Цепь для тисков поставляется отдельно

** Вес указан без учета массы цепи

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: rdd@nt-rt.ru