# Цепные тиски на подставке



### Цепные тиски на подставке

- Удобные переносные цепные тиски на подставке.
- Прочная чугунная рама.
- Снабжены опорой для труб, трубогибом и полкой для инструментов. Поставляются без трубчатых ножек и соединительной трубы. Используйте трубу 11/4" (32 мм) для передних ножек и соединительный элемент с трубой 1" (25 мм) для задних ножек.

№ по	№ модели	Описание	Размеры труб		Bec		Станд.
каталогу			дюймы	мм	фунт.	КГ	упак.
40165	560	Цепные тиски на подставке с верхним винтом	1/8 - 5	6 - 125	25¾	11,7	1





#### Верстачные цепные тиски

- Поворотная ручка прикреплена к основанию.
- Прочное чугунное основание имеет удобную опору для труб и трубогиб. Размеры 1/8" (6 мм) 8" (200 мм).
- Для пластмассовых труб выпускаются две модели тисков. Губки без зубьев имеют неопреновое покрытие, не царапающее трубу.

№ по каталогу мо	Nº	Описание	Размеры труб		Bec		Станд.
	модели		дюймы	ММ	фунт.	КГ	упак.
40185	BC210	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/8 - 21/2	6 - 60	73/4	3,5	1
40195	BC410	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/8 - 4	6 - 100	143/4	6,7	1
40190	BC210P	Цепные верстачные тиски* с верхним винтом	1/2 - 27/8 нар. диам.	15 - 70	73/4	3,5	1
40200	BC410P	Цепные верстачные тиски* с верхним винтом	1/2 - 41/2 нар. диам.	15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/8 - 5	6 - 125	143/4	6,7	1
40210	BC610	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/4 - 6	8 - 150	241/2	11,1	1
40215	BC810	Цепные верстачные тиски с верхним винтом	1/2 - 8	15 - 200	371/4	16,9	1
40175	BC2A	Цепные верстачные тиски с нижним винтом	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Цепные верстачные тиски с нижним винтом	1/8 - 4	6 - 100	131/4	6	1

<sup>\*</sup>Для пластмассовых и тонкостенных труб.



Переносные откидные тиски



Цепные тиски на подставке с верхним винтом

#### Переносные цепные и откидные тиски

- Легкие, прочные переносные цепные тиски, устанавливаемые на опоре любой формы и вида.
- Модель 640 оборудована поддоном для банки с маслом и удобным трубогибом.
- Переносные откидные тиски просто крепятся к доске, верстаку или стойке.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Размеры труб		Вес		Станд. упак.
каталогу			дюймы	мм	фунт.	КГ	yllak.
40125	39	Переносные откидные тиски	1/8 - 21/2	6 - 65	15½	7,0	1
40170	640	Цепные тиски на подставке с	1/8 - 5	6 - 125	23½	10,7	1
		верхним винтом					

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12